



Sauvignon rose n°6  
Vass4R03s596-600



INRA SCIENCE & INNOVATION Collection Vassal-Montpellier

301Mtp8

1-39 S6  
Sauvignon n°6  
Vg 3 A 596-600

1-39 S6  
Sauvignon n°6









0301 08  
DESIGNATION : Sauvignon n° 6  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6  
Vigueur : 2,5  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 28-7-74 X  
Date de Maturation : 28-8-74 +1  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (H) - P  
dis. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3  
s4 8 JUS : inc. - coloré  
s5 8

DESIGNATION : Sauvignon n° 6  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6  
Vigueur : 3  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Millerandage : 1  
Date de Véraison : 5-8  
Date de Maturité : 19-8-75 X + 1  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (H) - P  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 2  
s4 3 JUS : inc. - coloré  
s5 1

08  
DESIGNATION : Sauvignon n° 6  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6  
Vigueur : 4  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 23-7  
Date de Maturité : 25-8-76 +2  
Pourriture : 0 11  
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (H) - P 16x15  
disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5  
s2 3 avec pépins - apyrène  
s3 7  
s4 5 JUS : inc. - coloré  
s5 6

08  
DESIGNATION : Sauvignon N° 6  
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6  
Vigueur : 3,5  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Millerandage : 0,5  
Date de Véraison : 3-8  
Date de Maturité : 29-8-77 +2  
Pourriture : 1  
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (H) - P 15x14  
disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 3  
s4 4 JUS : inc. - coloré,  
s5 6



Année : 1976

Emplacement ..... 1-39-56 ..... Désignation / Sauvignon n°6

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			22-3					
1	3	1						
2	3	2 x						
3	3	2 x						
4	4	2 x						
5	3	2 x		+6				

Dle 22-3-76

Année : 1977

Emplacement ..... 1-39-56 ..... Désignation Sauvignon n°6

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			15-3					
1	3	0						
2	4	1						
3	2	1 x						
4	4	3 x						
5	4	2 x						

Dle 15-3-77 +9

Année : 1978

Emplacement ..... 1. 39. 56 ..... Désignation / ... Sauvignon n° 6

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16.3	20.3	23.3		
1	3	1	1	2		
2	4	0	0	2		
3	4	0	0	2		
4	4	0	2	3		
5	4	1	1	2		+12

De 23.3.78

Année : 1980

Emplacement ..... 1. 39. 56 ..... Désignation ... Sauvignon rose

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20.3	24.3	27.3		
1	10	0	3	6		
2	6	1	4	5		
3	6	0	3	4		
4	5	0	2	3		
5	7	1	3	4		

De 26.3.80  
+4



Année :

Emplacement...

1.39.86

Désignation...

Sauvignon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		2-4	5-4	9-4	
1	6	1	2	4	
2	10	1	3	6	
3	8	0	1	3	
4	8	1	2	5	
5	10	1	1	5	

Dle 9-4-84

Année :

1985

Emplacement...

1.39.86

Désignation...

Sauvignon n°6

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		29-3	3-4		
1	10	3	8	10	
2	12	2	12	31	
3	8	2	6	1	
4	10	0	6	2	
5	10	1	6	2	0

1er 4-85



ANNEE 1988

03-08

NOM

Sauvignon *Bl*  
no 6

T

EMPLACEMENT

13956

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	9	29.3	1.4	11								
2	10	29.3	1.4	12								
3	7	29.3	1.4	7	11	26.5	30.5	3.6	28.7	1.8	4.8	918
4	9	29.3	1.4	11								
5	9	29.3	1.4	10								
		Pourriture :		0	Port :	mi' enge	Vigueur :		4	mi' enge		
			1.4				30.5			+2		+2
			+8				-1					

ANNEE 1989

Temari

NOM

Sauvignon *Bl*  
03-08

EMPLACEMENT

13956

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	9	23.3	27.3	6		20.5		24.5				
2	10	23.3	27.3	14		20.5		24.5				
3	8	23.3	27.3	11	12	20.5	22.5	24.5	17.7	20.7	24.7	14.8
4	8	23.3	27.3	14		20.5	-5	24.5				
5	12	23.3	27.3	15		20.5		24.5		0		+1
	47			60								
Mill:	0	Pourriture :		0	Port :	erige' a mi' enge	Vigueur :		3.5			

D 27.3.89 +9



ANNEE 1990

030408

NOM SAUVIGNON - Bre

EMPLACEMENT 1 39 S 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	12.3	15.3.	8								
2	9	8.3	15.3.	4								
3	8	8.3	15.3.	7					16.7	19.7		
4	10	8.3	15.3.	9		17.5	20.5	23.5	<del>16.7</del>	<del>18.7</del>	23.7	25.8
5	10	8.3	15.3.	10			0			+1		+2
		10	15.3. 20	(+6)								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge

Vigueur : 4.5



Désignation :

Sauvignon n° 6

Emplacement :

1-3956-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

-Calvo 73



Désignation :

Emplacement :

Sauvignat n° 6

1-39 SG 4-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72



Désignation :

Sauvignat n° 6

Emplacement :

1.39 S 6 A-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *avec quelques raies très légères colorées*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo



Désignation :

Sauvignon n° 6

Emplacement :

1-3956212

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



Sauvignon n° 6

N° d'ordre

1- 39 56

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) <sup>jute</sup>  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (5).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne <sup>17x16</sup>(5) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) <sup>irrégulière</sup> 8.  
27 - de couleur blanc I - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) <sup>ovale</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Auvignay n° 6

1-3956 A-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Vellosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : .....9 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calv 75

N° d'ordre : 0301 07 Désignation : Sauvignon n° 6  
Origine :  
Emplacement : Vas. Vign. 1-39 56

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.